

TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG AUTOMATIZARI USI (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



DESCRIERE SOCIETATE




- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
 - Sectorul rezidential;
 - Sectorul industrial;
 - Sectorul public;
 - Sectorul comun.

Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
- Usi industriale;
- Usi rapide;
- Grilaje si perdele metalice;
- Tehnica de incarcare;
- Usi automate;
- Usi antifoc;
- Usi speciale;
- Usi agroalimentare;
- Sisteme de partitionare;
- Automatizari pentru inchideri;
- Inchideri perimetrare

Usi industriale

- Din gama usilor industriale amintim:
- Usi sectionale industriale;
- Usi rulou industriale;
- Usi armonice;
- Usi metalice multifunctionale;
- Usi din lemn.



Usi sectoriale industriale

- Usi sectionale industriale:
- **Usi sectionale industriale** sunt alegerea perfecta pentru etanseizarea spatiilor de tranzit, se adapteaza oricarei cerinte impuse de instalarea si optimizeaza la maxim spatiul interior. Acestea sunt destinate cu precadere inchiderii spatiilor urias de tipul halelor sau spatiilor comerciale.
- Nu este necesara modificarea dimensiunilor golului in functie de usa, acestea fiind realizate la comanda, in functie de dimensiunile dorite. Se deschid pe vertical si creaza spatiu atat in fata, cat si in spatele usii. Componentele metalice ale usii sectionale sunt realizate din otel galvanizat, de calitate superioara. Panourile usilor sectionale sunt vopsite in camp electrostatic si prezinta tratamente anti-coroziune, asigurandu-se functionarea a unui numar de 25 000 de cicluri.
- Pentru domeniul industrial se recomanda actionare electrica a usilor sectionale. Optional se poate opta pentru instalarea telecomenzilor sau cardurilor de acces. Acestea faciliteaza rapiditatea de manevrare a usilor. Exista posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. De asemenea, exista varianta integrarii unei usii pietonale cu prag sau fara, dar si posibilitatea vitrarii usii. Varianta usii pietonale este recomandata in situatia in care nu exista o alta cale de acces in hala, reducandu-se consumul de energie termica.



Usi rulou industriale

- **Usile rulou industriale** sunt ideale pentru incaperile in care spatiile de montare sunt restranse sau daca exista anumite elemente montate pe tavan si nu permit instalarea cailor de rulare pentru usile sectionale. Deschiderea si inchiderea se realizeaza prin rularea covorului de lamele pe ax. Aceste lamele sunt fabricate din aluminiu, iar calea de rulare este protejata prin perii ce ajuta la indepartarea impuritatilor si fac izolarea.
- Usi tip rulou industriale izoleaza termic si fonic
- Usa industrială tip rulou izoleaza termic si fonic incaperea, avand lamelele umplute cu spuma poliuretanică. Lamelele metalice inguste se ruleaza intr-o caseta speciala, ce poate fi montata atat in exterior, cat si in interiorul deschiderii. Actionarea usilor poate fi facuta doar automat cu motor trifazic cu varianta de actionare manuala de urgenta cu lant sau manivela.
Optional usa industrială se poate echipa cu actionare prin telecomanda, avertizor luminos, bariera electro-optica, profil cu fante pentru aerisire. De asemenea, poate fi integrată o uşă pietonala. Aceste usi sunt vopsite electrostatic, la cerere se pot realiza in orice nuanta RAL.



Usi armonice

- **Usile armonice** sunt destinate atat sectorului industrial, cat si celui privat. Alegerea usii se face in functie de utilitatea cladirii, fiind potrivita acolo unde structura halelor nu permite o sarcina suplimentara a acoperisului. Acestea pot fi manuale sau automate, miscarea fiind controlata cu automatizari, telecomanda, fototelule, push-buttonul de pe panou.
- Usi armonice – structura
- Usa este formata din minim 2 canate, unite cu ajutorul unor balamale. In cazul usilor armonice de dimensiuni mari este nevoie de instalarea unei sine de ghidaj pe sol si de actionare automata, iar cele cu pereti dublii sunt umplute cu spuma poliuretunica sau vata minerala. Aceste usi sunt ideale pentru incaperile in care izolarea fonica si termica este foarte importanta.
- Usile se livreaza standard cu bratari de asamblare si accesorii. Toate piesele din otel ale usii sunt vopsite electrostatic, iar sina de ghidaj este galvanizata. De asemenea, usa poate fi vopsita in orice culoare din gama RAL.



Usi metalice multifunctionale

- **Usile multifunctionale** sunt destinate utilizarii in spitale, cantine, arhive, scolii, magazine, in cadrul halelor industriale, sali de cinema etc. Acest tip de usa este cea mai potrivita pentru spatiile unde traficul este intens. Totodata, aceasta este disponibila in dimensiuni standard sau speciale si intr-o paleta cromatica variata.
- Usi metalice multifunctionale industriale – componenta, structura usa si avantajele ei
- Usa multifunctionala poate fi fabricata atat cu un canat cat si cu doua canaturi, in dimensiuni standard sau speciale si intr-o paleta cromatica variata. Aceasta este usoara, dar totusi solida si este usor de instalat. De asemenea, indicarea sensului de deschidere nu este necesar.
- Structura usii este din otel fara urme de sudura, este finisata cu pudra epoxi-poliesterica, iar structura stratului de vopsea este coaja de portocala, anti-zgariere. Clientul are posibilitatea de alegere dintr-o gama variata de culori RAL. Vopsirea se face in camp electrostatic, avand o protectie mare impotriva coroziunii.



Usi din lemn

- **Usile din lemn** sunt fabricate la cele mai exigente standarde de forma si finisare, asigurarea fiind pe termen lung. Cu mii de optiuni standard si personalizari infinite, avem usa perfecta pentru a reprezenta creativitatea si stilul dumneavoastra.
- Usa din lemn poate fi fabricata dintr-o gama variata de finisaje si suprafete. De asemenea, clientul poate face comanda cu dimensiunile si design-ul dorit. Majoritatea usilor au o structura tubulara cu rama de lemn masiv, toc reglabil care imbraca zidul cu pervaze pe ambele parti.



CONTACT

- **Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – centrala**
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar corespondenta)
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**
CUI RO 31933603
J40/8167/27.06.2013
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>