

TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG USI AUTOMATE (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



DESCRIERE SOCIETATE




- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
 - Sectorul rezidential;
 - Sectorul industrial;
 - Sectorul public;
 - Sectorul comun.

Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
- Usi industriale;
- Usi rapide;
- Grilaje si perdele metalice;
- Tehnica de incarcare;
- Usi automate;
- Usi antifoc;
- Usi speciale;
- Usi agroalimentare;
- Sisteme de partitionare;
- Automatizari pentru inchideri;
- Inchideri perimetrare

Usi automate

- Din sectorul usi automate, va putem oferi urmatoarele:
- Usi culisante automate;
- Usi batante automate;
- Usi rotative sau curbate automate.



Usi culisante automate

- **Usile culisante** automate sunt destinate accesului in zonele comerciale (magazine, supermarketuri, mall-uri), hoteluri, aeroporturi, banci, birouri etc. Acestea au un design modern, se integreaza perfect in orice tip de arhitectura si se folosesc preponderent in interior, dar pot fi adaptate si pentru mediul exterior.
- Usi culisante automate – mecanism automat, componente si structura
- Firma noastra va pune la dispozitie o gama variata de usi automate glisante care intrunesc cerintele de securitate, estetism si fiabilitate cerute. Acestea sunt fabricate din sticla securizata, fara rame de aluminiu, avand un senzor de mișcare care deschide ușa automat cand se apropie o persoana. Usile automate pot fi operate și cu cheie, telecomanda sau cititor de cartela.
- Usile automate culisante drepte pot avea un canat sau doua canate, ambele mobile, iar in functie de destinatia si conditiile de mediu, profilele usii pot fi vopsite in culori din gama RAL. De asemenea, au un sistem antipanica cu baterie sau mecanic pentru deschiderea usilor in cazuri de urgenta. Folosirea usilor automate prezinta multe avantaje, precum: asigurarea confortului total al utilizatorului, rationalizarea spatiului, reducerea costurilor cu energia termica, controlul accesului, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati.



Usi batante automate

- **Usile batante** automate sunt adaptabile si compacte cu orice zona de intrare. Prin utilizarea lor se va asigura accesul confortabil, in ambele directii. Acestea pot fi deschise minim pana la 90 grade si se inchid automat dupa trecere. Datorită mecanicii pe arcuri a usii în cadru asigura un design modern.
- Usi batante automate – componente
- Foaia de usii batanante poate fi comandata din panel complet transparent, precum in variatii de transparent-colorat, in functie de dorintele clientului. Daca cumparatorul va dori sa ofere posibilitatea vizualizarii in celalalt spatiu atunci panelul va fi complet transparent. De asemenea, usa functioneaza silentios si prezinta o unitate cu microprocesor.
- Usa are un timp de deschidere de 1,5 – 3 secunde, baterii incorporate in cazul in care va cadea sursa principala de alimentare. Destinata pentru un trafic intens sau foarte intens este automatizata cu motor la deschidere, iar la inchidere are arc si bloc de franare. Protejeaza zonele de intrare de conditiile externe perturbatoare si este prevazuta cu un dispozitiv anti-lovire electronic.



Usi rotative sau curbate automate

- **Usile rotative automate sau curbate automate** sunt potrivite pentru toate cladirile utilizate de catre public, unde aspectul elegant este o prioritate de top. Acestea au fost concepute pentru a indeplinii cele mai exigente cerinte din punct de vedere functional si estetic. Pot fi montate atat in interior sau la exterior si garanteaza un inalt grad de siguranta, economie de energie si eleganta.
- Usi rotative automate sau curbate automate – avantaje
- Usa se poate executa din sticla securizata, cu profile subtiri sau mai groase, cu sticla termopan sau antiefractie. Tipul de operare poate fi manual, semiautomat sau complet automat. Constructia acestora variaza de la trei, patru foi sau pentru cea mai speciala usa cu doua foi.
- Usa rotativa nu permite trecerea aerului exterior direct in incinta si in momentul functionarii zgomotul este redus. Finisajele pot fi de orice culoare RAL, bronz, inox sau alte finisaje special. De asemenea, poate avea vitrine de expunere, astfel variatiile de design sunt multiple.



CONTACT

- **Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – centrala**
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar corespondenta)
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**
CUI RO 31933603
J40/8167/27.06.2013
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>