

TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG USI SPECIALE (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



DESCRIERE SOCIETATE

- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
 - Sectorul rezidential;
 - Sectorul industrial;
 - Sectorul public;
 - Sectorul comun.

Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
- Usi industriale;
- Usi rapide;
- Grilaje si perdele metalice;
- Tehnica de incarcare;
- Usi automate;
- Usi antifoc;
- Usi speciale;
- Usi agroalimentare;
- Sisteme de partitionare;
- Automatizari pentru inchideri;
- Inchideri perimetrare

Usi speciale

- In gama usi speciale va punem la dispozitie:
- Usi pentru spital;
- Usi pentru farmacii;
- Usi ALA.



Usi de spital

- **Usile pentru spital** sunt caracterizate de un design unic si de o tehnologie avansata. Indeplinesc orice cerinta tehnica si arhitecturala. Acestea reprezinta o linie de tehnica si estetica, cu caracteristici functionale de igienă, siguranta si indeplinesc toate cerintele stabilite in acest sector.
- Usa de spital este rezistenta la zgarieturi, la substante chimice, la foc si cu un ciclu de viata foarte mare. Constructia blatului asigura o buna izolare termica si fonica si se poate opta si pentru etansare suplimentara cu prag retractabil. De asemenea, ofera protectie personalului scazand riscurile de accidentare prin design si accesoriile utilizate – manere tip “U” din otel/innox, balamale din otel/innox. Manerele pentru care se poate opta sunt de trei tipuri, in functie de spatiu.
- Curatarea si intretinerea se face foarte simplu. Usa are o constructie care nu permite depunerea prafului, avand un geam coplanar cu blatul, iar datorita materialelor folosite poate fi curatata cu substante specifice fara a se degrada.
- Se bazeaza pe un principiu ermetic si asigura protectie la radiatii pentru radiologie. Usile de spital pot fi echipate cu geam de sticla cu protectie la radiatie, iar cele cu plumb pot fi echipate cu sistem de automatizare. La usile automate se poate seta raza de actionare a deschiderii, dar si modul de deschidere prin apasare pe buton sau pe baza de senzori. Functiile multiple de blocare a usii in caz de pana de curent sunt un plus de siguranta.



Usi pentru farmacii

- **Usile pentru farmacii** sunt fie glisante, fie pivotante si trebuie sa indeplineasca cerinte speciale. Acestea fiind expuse la un trafic intens.
- Usile farmaceutice trebuie sa fie izolate fonic, rezistenta la umiditate si sa asigure o curatare si dezinfectare usoara. Acestea pot fi actionate manual sau automat. Usa automata poate fi configurata sa se deschida doar cand persoana doreste sa intre in magazin si poate fi programata pentru a restrictiona accesul spre finalul programului, cand persoanele pot sa iasa dar nu li se mai permite intrarea.
- Usile au o viteza mare de operare, astfel pierderile de temperatura sunt minime. In proiectarea usii pentru farmacie se are in vedere influenta factorilor externi precum praf, miros, umiditate sau zgomot.



Usi ALA

- **Usile ALA** sunt proiectate special pentru adăposturile de protecție civilă. Acestea asigură etanșeitățile și rezistența la presiune impuse de utilizarea lor ca elemente nestructurale de închidere de siguranță.
- Deschiderea ușilor ALA se face înspre exterior. Tablia ușii este confecționată din tablă de oțel, cu o grosime care variază în funcție de nivelul de protecție asigurat. Peretii trebuie să fie, de asemenea, foarte groși, din beton armat. La exterior ușa este mai mare, trecând cu 20-24 cm peste perete atât în lățime cât și în înălțime.
- Uși ALA sunt utilizate la intrările în subsolurile construcțiilor civile și industriale amenajate ca adăposturi de protecție civilă. Durata de viață a produsului este de 25 de ani, cu respectarea condițiilor de montaj și întreținerea periodică. În cazul unei explozii, ușile trebuie să reziste și să nu permită dezmembrarea acestora.



CONTACT

- **Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – centrala**
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar corespondenta)
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**
CUI RO 31933603
J40/8167/27.06.2013
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>